


PROFILE ARHITECTURALE

PENTRU FATADE





ANCADRAMENTE



Sunt elemente decorative ce definesc stilul case tale.

Acestea sunt realizate din polistiren expandat de inalta densitate, acoperite cu rasina minerala si sunt folosite atat pentru infrumusetarea fatadelor cladirilor cat si pentru acoperirea rosturilor in zona ferestrelor si a usilor, conferindu-le un aspect foarte elegant si distins.

Sunt usoare si rezistente, fiind usor de montat.

Se livreaza gata finisate. Este obligatorie vopsirea lor, dupa ce, in prealabil, au fost date cu amorsa de exterior.

Iti oferim o gama foarte variata de modele atent alese de specialistii nostrii, modele ce sunt incluse in diverse stiluri arhitectonice, in pas cu tendintele actuale.



ANCADRAMENTE



H 120 x G 30 x L 2000 mm

LA 09



H 126 x G 43 x L 2000 mm

LA 10



H 100 x G 32 x L 2000 mm

LA 11



H 116 x G 38 x L 2000 mm

LA 12



H 120 x G 30 x L 2000 mm

LA 13



H 71 x G 33 x L 2000 mm

LA 14



H 146 x G 28 x L 2000 mm

LA 15



H 130 x G 30 x L 2000 mm

LA 16

ANCADRAMENTE



H 92 x G 25 x L 2000 mm

LA 17




H 141 x G 28 x L 2000 mm

LA 18



H 100 x G 28 x L 2000 mm

LA 19



H 116 x G 43 x L 2000 mm

LA 20




H 90 x G 55 x L 2000 mm

LA 21



H 116 x G 53 x L 2000 mm

LA 22



H 166 x G 43 x L 2000 mm

LA 23



H 186 x G 48 x L 2000 mm


LA 24

ANCADRAMENTE




H 56 x G 28 x L 2000 mm

LA 01




H 87 x G 39 x L 2000 mm

LA 02



H 145 x G 38 x L 2000 mm

LA 03



H 116 x G 28 x L 2000 mm

LA 04



H 175 x G 40 x L 2000 mm

LA 05



H 130 x G 33 x L 2000 mm

LA 06



H 191 x G 38 x L 2000 mm

LA 07



H 130 x G 30 x L 2000 mm

LA 08

ANCADRAMENTE



H 191 x G 28 x L 2000 mm

LA 25



H 126 x G 53 x L 2000 mm

LA 26



H 91 x G 28 x L 2000 mm

LA 27



H 126 x G 28 x L 2000 mm

LA 28



H 76 x G 38 x L 2000 mm

LA 29




H 116 x G 28 x L 2000 mm

LA 30



H 166 x G 43 x L 2000 mm


LA 31



H 116 x G 28 x L 2000 mm

LA 32

ANCADRAMENTE



H 122 x G 67 x L 2000 mm

LA 41



H 102 x G 37 x L 2000 mm

LA 42



H 130 x G 30 x L 2000 mm

LA 43



H 80 x G 50 x L 2000 mm

LA 44



H 75 x G 60 x L 2000 mm

LA 45



H 125 x G 100 x L 2000 mm

LA 46



H 150 x G 64 x L 2000 mm

LA 47



H 140 x G 40 x L 2000 mm

LA 48

ANCADRAMENTE



H 147 x G 55 x L 2000 mm

LA 49



H 170 x G 30 x L 2000 mm

LA 50



H 178 x G 35 x L 2000 mm

LA 51




H 100 x G 30 x L 2000 mm

LA 52



H 130 x G 40 x L 2000 mm

LA 53



H 100 x G 70 x L 2000 mm

LA 54



H 93 x G 50 x L 2000 mm

LA 55



H 70 x G 30 x L 2000 mm

LA 56

ANCADRAMENTE



H 106 x G 28 x L 2000 mm

LA 33



H 106 x G 38 x L 2000 mm

LA 34




H 66 x G 28 x L 2000 mm

LA 35



H 111 x G 38 x L 2000 mm

LA 36



H 116 x G 38 x L 2000 mm

LA 37



H 116 x G 38 x L 2000 mm

LA 38



H 96 x G 38 x L 2000 mm

LA 39



H 130 x G 56 x L 2000 mm

LA 40

ANCADRAMENTE



H 80 x G 40 x L 2000 mm

LA 57



H 120 x G 30 x L 2000 mm

LA 58



H 120 x G 40 x L 2000 mm

LA 59



H 130 x G 55 x L 2000 mm

LA 60



H 120 x G 40 x L 2000 mm

LA 61



H 120 x G 40 x L 2000 mm

LA 62



H 120 x G 43 x L 2000 mm

LA 63



H 92 x G 38 x L 2000 mm

LA 64

ANCADRAMENTE



H 160 x G 60 x L 2000 mm

LA 73



H 50 x G 25 x L 2000 mm

LAN 01




H 50 x G 32 x L 2000 mm

LAN 02




H 50 x G 50 x L 2000 mm

LAN 03




H 70 x G 28 x L 2000 mm

LAN 04



H 75 x G 45 x L 2000 mm

LAN 05



H 80 x G 40 x L 2000 mm

LAN 06



H 80 x G 40 x L 2000 mm

LAN 07

EXEMPLE MONTAJ



LCB 04

H 200 x G 100 x L 170 mm



LA 37

H 116 x G 38 x L 2000 mm



LS 12

H 141 x G 83 x L 2000 mm



LCB 06

H 200 x G 100 x L 180 mm



LA 61

H 120 x G 40 x L 2000 mm



LS 03

H 120 x G 80 x L 2000 mm



LCB 06

H 200 x G 100 x L 180 mm



LA 04

H 116 x G 28 x L 2000 mm



LS 22

H 140 x G 65 x L 2000 mm



SOLBANCURI



Au rolul de a capta si indeparta de fatada scurgerea apelor pluviale.

Solbancul este un element architectural decorativ, in relief, care inchide partea de jos a chenarului din jurul ferestrei.

Latimea profilului reprezinta suprafata de lipire pe peretele cladirii.

Acestea, in tandem cu celelalte profile arhitecturale (ancadramente, arcade, chei de bolta, etc), aduc un plus de rafinament si eleganta ferestrelor tale.

Sunt usoare si rezistente, fiind usor de montat.

Se livreaza gata finisate. Este obligatorie vopsirea lor, dupa ce, in prealabil, au fost date cu amorsa de exterior.



SOLBANCURI



H 126 x G 84 x L 2000 mm

LS 01



H 106 x G 73 x L 2000 mm

LS 02



H 120 x G 80 x L 2000 mm

LS 03



H 110 x G 75 x L 2000 mm

LS 04



H 186 x G 83 x L 2000 mm

LS 05



H 196 x G 83 x L 2000 mm

LS 06



H 106 x G 73 x L 2000 mm

LS 07



H 116 x G 83 x L 2000 mm

LS 08

ANCADRAMENTE



H 130 x G 40 x L 2000 mm

LA 65



H 120 x G 80 x L 2000 mm

LA 66



H 130 x G 45 x L 2000 mm

LA 67



H 150 x G 35 x L 2000 mm

LA 68



H 115 x G 30 x L 2000 mm

LA 69



H 155 x G 40 x L 2000 mm

LA 70



H 145 x G 40 x L 2000 mm

LA 71



H 200 x G 57 x L 2000 mm

LA 72

SOLBANCURI




H 160 x G 110 x L 2000 mm

LS 19




H 90 x G 110 x L 2000 mm

LS 20



H 125 x G 100 x L 2000 mm

LS 21



H 140 x G 65 x L 2000 mm

LS 22



H 120 x G 85 x L 2000 mm

LS 23



H 106 x G 73 x L 2000 mm

LS 24



H 135 x G 75 x L 2000 mm

LS 25



H 75 x G 65 x L 2000 mm

LS 26

SOLBANCURI



H 115 x G 85 x L 2000 mm

LS 27




H 100 x G 80 x L 2000 mm

LS 28




H 111 x G 70 x L 2000 mm

LS 29



H 140 x G 120 x L 2000 mm

LS 30



H 155 x G 80 x L 2000 mm

LS 31



H 120 x G 115 x L 2000 mm

LS 32



H 160 x G 70 x L 2000 mm


LS 33



H 180 x G 60 x L 2000 mm

LS 34

SOLBANCURI



H 141 x G 78 x L 2000 mm

LS 09



H 143 x G 80 x L 2000 mm

LS 10



H 70 x G 55 x L 2000 mm

LS 11



H 141 x G 83 x L 2000 mm

LS 12



H 136 x G 98 x L 2000 mm

LS 13



H 95 x G 45 x L 2000 mm

LS 14



H 70 x G 50 x L 2000 mm

LS 15



H 115 x G 140 x L 2000 mm


LS 18

SOLBANCURI



H 130 x G 80 x L 2000 mm

LS 35



H 130 x G 80 x L 2000 mm

LS 36



H 120 x G 65 x L 2000 mm

LS 37



H 150 x G 80 x L 2000 mm

LS 38



H 200 x G 130 x L 2000 mm

LS 39



H 150 x G 116 x L 2000 mm

LS 40



H 185 x G 100 x L 2000 mm

LS 41



H 80 x G 55 x L 2000 mm

LSN 01

CORNISE



H 216 x G 78 x L 2000 mm

LC 01



H 316 x G 158 x L 2000 mm

LC 02



H 500 x G 290 x L 2000 mm

LC 03




H 166 x G 88 x L 2000 mm

LC 04




H 401 x G 128 x L 2000 mm

LC 05




H 396 x G 198 x L 2000 mm

LC 06



H 131 x G 98 x L 2000 mm

LC 07



H 200 x G 85 x L 2000 mm

LC 08

SOLBANCURI



H 90 x G 61 x L 2000 mm

LSN 02



H 95 x G 53 x L 2000 mm

LSN 03



H 100 x G 40 x L 2000 mm

LSN 04




H 100 x G 100 x L 2000 mm

LSN 05



H 106 x G 83 x L 2000 mm

LSN 06



H 115 x G 75 x L 2000 mm

LSN 07



H 120 x G 60 x L 2000 mm

LSN 08



H 120 x G 70 x L 2000 mm

LSN 09

EXEMPLE MONTAJ



LA 58

H 120 x G 30 x L 2000 mm



LS 22

H 140 x G 65 x L 2000 mm



LA 62

H 120 x G 40 x L 2000 mm



LS 22

H 140 x G 65 x L 2000 mm



LC 19

H 195 x G 98 x L 2000 mm



LA 68

H 150 x G 35 x L 2000 mm



LS 38

H 150 x G 80 x L 2000 mm



CORNISE



Cornisa este partea superioara, iesita in afara, a zidului unei constructii, aflata imediat sub acoperis.

Aceasta are rolul de a creea o continuitate intre zidul si acoperisul constructiei, sau de a impiedica scurgerea apei de ploaie pe fatada cladirii.

Sunt usoare si rezistente, fiind usor de montat.

Se livreaza gata finisate. Este obligatorie vopsirea lor, dupa ce, in prealabil, au fost date cu amorsa de exterior.




CORNISE



H 200 x G 300 x L 2000 mm

LC 09



H 180 x G 130 x L 2000 mm

LC 10



H 250 x G 105 x L 2000 mm

LC 11



H 200 x G 160 x L 2000 mm

LC 12



H 245 x G 85 x L 2000 mm

LC 13



H 300 x G 95 x L 2000 mm

LC 14



H 345 x G 186 x L 2000 mm

LC 15



H 360 x G 112 x L 2000 mm

LC 16

CORNISE



H 250 x G 75 x L 2000 mm

LC 25



H 150 x G 150 x L 2000 mm

LCN 01



H 153 x G 150 x L 2000 mm

LCN 02




H 160 x G 100 x L 2000 mm

LCN 03



H 166 x G 76 x L 2000 mm

LCN 04



H 170 x G 125 x L 2000 mm

LCN 05



H 171 x G 80 x L 2000 mm

LCN 06



H 180 x G 115 x L 2000 mm

LCN 07

CONSOLE



Sunt elemente decorative care se folosesc la intersectia exterioara a peretului cu acoperisul, in zona de atic/sageac.

Sunt usoare si rezistente, fiind usor de montat.

Se livreaza gata finisate. Este obligatorie vopsirea lor, dupa ce, in prealabil, au fost date cu amorsa de exterior.




CORNISE



H 200 x G 77 x L 2000 mm

LC 17



H 285 x G 130 x L 2000 mm

LC 18




H 195 x G 98 x L 2000 mm

LC 19



H 250 x G 120 x L 2000 mm

LC 20



H 250 x G 250 x L 2000 mm

LC 21



H 300 x G 232 x L 2000 mm

LC 22




H 220 x G 80 x L 2000 mm

LC 23




H 310 x G 140 x L 2000 mm

LC 24




CONSOLE



H 500 x G 350 x L 120 mm

LCO 01




H 500 x G 350 x L 120 mm

LCO 02




H 1200 x G 400 x L 120 mm

LCO 03



H 700 x G 400 x L 120 mm

LCO 04



H 240 x G 180 x L 100 mm

LCO 05



H 350 x G 200 x L 100 mm

LCO 06

CHEI BOLTA



H 170 x G 70 x L 170 mm

LCB 01



H 160 x G 70 x L 160 mm

LCB 02



H 200 x G 100 x L 170 mm

LCB 03



H 200 x G 100 x L 170 mm

LCB 04



H 200 x G 100 x L 200 mm

LCB 05



H 200 x G 100 x L 180 mm

LCB 06

COLTARE



Sunt elemente decorative aflate la intersectia exterioara a doi pereti.

Sunt usoare si rezistente, fiind usor de montat.

Se livreaza gata finisate. Este obligatorie vopsirea lor, dupa ce, in prealabil, au fost date cu amorsa de exterior.



CHEI BOLTA



Au un important rol decorativ oferind unicitate cladirii.

Acestea se monteaza in partea central superioara a ferestrelor, conferindu-le un aspect foarte elegant si distins.

Este obligatorie vopsirea lor, dupa ce, in prealabil, au fost date cu amorsa de exterior.



COLTARE




H 200 x G 30 x L 200 mm

LCL 01




H 250 x G 30 x L 250 mm

LCL 02




H 200 x G 30 x L 300 mm

LCL 03




H 200 x G 30 x L 200 mm

LCL 08



H 250 x G 30 x L 250 mm


LCL 09



H 200 x G 30 x L 300 mm


LCL 10

PILASTRII




H 120 x G 30 x L 2000 mm

LPN 01




H 160 x G 25 x L 2000 mm

LPN 02




H 200 x G 30 x L 2000 mm

LPN 03




H 250 x G 30 x L 2000 mm

LPN 04




H 260 x G 30 x L 2000 mm

LPN 05



H 280 x G 30 x L 2000 mm

LPN 06



H 300 x G 35 x L 2000 mm


LPN 07



H 400 x G 30 x L 2000 mm

LPN 08

TERMINATII PILASTRU



H 100 x G 80 mm

LTP 01



H 100 x G 95 mm

LTP 02



H 120 x G 75 mm

LTP 03



H 120 x G 80 mm

LTP 04




H 130 x G 67 mm

LTP 05



H 130 x G 80 mm

LTP 06



H 150 x G 75 mm

LTP 07



H 230 x G 54 mm

LTP 08

PILASTRII



Sunt panouri decorative care se folosesc la decorarea peretilor. Acesta da aspectul de coloana si este compus dintr-o suprafata plana ridicata de pe suprafata peretelui si se foloseste, ca si in cazul coloanelor impreuna cu capiteliu si baza.

Pilaștrii apar adesea pe părțile laterale ale cadrului unei uși sau la deschiderea unei ferestre de pe fațada unei clădiri și sunt uneori împerecheați cu coloane sau stâlpi așezați direct în fața lor la o anumită distanță de perete, care susțin acoperișul de la intrarea în clădire.

Sunt usoare si rezistente, fiind usor de montat.

Se livreaza gata finisate. Este obligatorie vopsirea lor, dupa ce, in prealabil, au fost date cu amorsa de exterior.

Iti oferim o gama foarte variata de modele atent alese de specialistii nostrii, modele ce sunt incluse in diverse stiluri arhitectonice, in pas cu tendintele actuale.



COLOANE



Sunt elemente decorative cu care se pot decora si masca stalpii unei constructii.

Sunt goale pe interior, sunt formate din doua bucati care se imbina perfect. Se pot monta si pe perete (jumătate de coloana) sau in colturi (sfert de coloana).

Dimensiunile sunt variabile si se realizeaza pe baza de comanda.

Coloanele sunt formate din trei parti: corp coloana, baza coloana si capitel coloana.

Se livreaza gata finisate. Este obligatorie vopsirea lor, dupa ce, in prealabil, au fost date cu amorsa de exterior.



CAPITELII COLOANE



LCC o1



LCC o2



LCC o3



LCC o4



LCC o5



LCC o6

BAZE COLOANE



Dimensiuni la comanda

LBC 01



Dimensiuni la comanda

LBC 04



Dimensiuni la comanda

LBC 02



Dimensiuni la comanda

LBC 05



Dimensiuni la comanda


LBC 03



Dimensiuni la comanda


LBC 06

COLOANE




Dimensiuni la comanda

C1



Dimensiuni la comanda

C2



Dimensiuni la comanda


C3



Dimensiuni la comanda

C4


BRAURI




Au rolul de a evidentia talia peretilor inalti de fatada.

Sunt usoare si rezistente, fiind usor de montat.

Se livreaza gata finisate. Este obligatorie vopsirea lor, dupa ce, in prealabil, au fost date cu amorsa de exterior.



PANOURI FUGA



Acest sistem de placare a peretilor exteriori ofera un puternic efect estetic, distins si ingrijit, oferind unicitate caldrii, atragand admiratia tuturor. Totodata sporeste termoizolarea cladirilor, reducand costurile de incalzire iarna si de racire vara.

Panourile Fuga sunt acoperite cu un strat de rasina minerala, elastic si foarte rezistent, ceea ce ii confera o durabilitate foarte mare pentru acest tip de produs.

Sunt usoare, nu adauga greutate cladirii, se monteaza rapid si usor si, folosind un adeziv de polistiren de calitate, se pot monta pe orice tip de suport.

Este obligatorie vopsirea lor, dupa ce in prealabil au fost date cu amorsa de exterior.



PANOURI FUGA



H 500 x G 35 x L 2000 mm

LPF 01



H 500 x G 40 x L 2000 mm

LPF 02



H 500 x G 40 x L 2000 mm

LPF 03



H 500 x G 40 x L 2000 mm

LPF 04




H 500 x G 50 x L 2000 mm

LPF 05



H 500 x G 40 x L 2000 mm

LPFN 01



H 440 x G 40 x L 2000 mm

LPFN 02



H 500 x G 40 x L 2000 mm

LPFN 03

BRAURI



H 260 x G 45 x L 2000 mm

LBN 01



H 280 x G 35 x L 2000 mm

LBN 02



H 250 x G 40 x L 2000 mm

LBN 03



PANOURI FUGA



H 500 x G 40 x L 2000 mm **LPFN 04**



H 500 x G 30 x L 2000 mm **LPFN 05**



H 500 x G 40 x L 2000 mm **LPFN 06**



H 500 x G 40 x L 2000 mm **LPFN 07**



H 450 x G 50 x L 2000 mm **LPFN 08**



H 400 x G 30 x L 2000 mm **LPFN 09**



H 500 x G 40 x L 2000 mm **LPFN 10**



H 500 x G 100 x L 2000 mm **LPFN 11**

PANOURI DECORATIVE




H 490 x G 40 x L 2000 mm

LCA 01



H 490 x G 40 x L 2000 mm

LCA 02



H 490 x G 40 x L 2000 mm

LCA 04



H 490 x G 40 x L 2000 mm

LCA 05

TERMINATII GARD




Dimensiuni la comanda

LCG 01



Dimensiuni la comanda

LCG 02




Dimensiuni la comanda

LCS 01



Dimensiuni la comanda

LLG 01



Dimensiuni la comanda

LLG 02



Dimensiuni la comanda

LLG 03

PANOURI DECORATIVE



Este un produs nou. Ca si un cazul Panourilor Fuga, Panourile Decorative pot decora cu succes fatadele constructiilor.

Imitatiile de caramida, piatra de rau, piatra scapitata sau chiar lemn pot face o cladire sa iasa in evidenta, pot masca imperfectiuni ale peretilor si au si rolul de a izola termic.

Se livreaza gata finisate. Este obligatorie vopsirea lor, dupa ce, in prealabil, au fost date cu amorsa de exterior.



MONTAJ ANCADRAMENTE

Se fac masuratori pentru fiecare fereastră in parte pentru a putea schita eventuale taieri in unghiuri.




Dupa ce schitele de taiere au fost definitive, se trece la debitarea profilelor conform schitelor.



Se verifica imbinarea la colturi.



Se are in vedere ca suprafata pe care se lipesc aceste profile sa fie curata si uscata, dupa care se aplica adezivul pentru polistiren pe profil si adezivul special de exterior pentru polistiren la colturi/imbinari



Se aplica profilul. Se acorda o deosebita zonei de imbinare.



Se retuseaza imbinarile cu ajutorul unui silicon de exterior, chit de exterior, etc. Se slefuieste cu putin timp inainte de uscare.
Se vor vopsi cu vopsea lavabila de exterior in nuanta dorita.



MONTAJ PANOU FUGA

Se masoara suprafata.



Se aplica adezivul pe panoul fuga.



Se aplica panoul pe perete.



Se aplica adezivul special de exterior pentru polistiren pe partile laterale ale panoului.



Se imbina panourile intre ele.



Se finiseaza imbinarile panourilor.



